







Installatie en onderhoudsbeheer

WWW.CAFCA.BE

Contents

Inleiding	3
Nieuwe installatie	4
Configureer de Installatie-tabel.....	4
Andere voorbereidingen	5
Type en Subtype.....	5
Componenten.....	5
Instellen Installatie-nummer.....	6
Een Installatie toevoegen	6
 Installatie info	7
 Technische info	20
 Componenten	22
 Wisselstukken	25
 DigaBonnen van deze installatie	26
 Facturen van deze installatie	26

Inleiding

Het Installatie en onderhoudsbeheer in Cafca Cloud bevindt zich in de module DigaService, Installaties

Hier maakt u een overzicht van alle installaties die uw bedrijf in beheer heeft (zowel eigen als overgenomen installaties).

Het doel moet zijn dat u een digitale portefeuille van installatie(s) opbouwt zoals een verzekeringsagent een portefeuille van klanten met verzekeringen heeft.

Elke installatie wordt uitgebreid geïnventariseerd met een technische steekkaart, opleveringsdetails, componenten (artikelen), wisselstukken voor onderhoud (artikelen), werkbonnen, facturen, onderhoudsplan, facturenplan, attesten, logboek en een map voor externe bestanden (zoals foto's, manuall, schema, etc...).

Elke installatie is gekoppeld aan een relatie, werkadres en factuuradres en krijgt een onderhoudsnummer en beschrijving.

Elke installatie krijgt een vast type (bvb CV) en subtype (bvb Gas).

Er is één globaal en groot onderhoudsplan van alle installaties.

Het onderhoudsplan is een tool om uw maandelijkse onderhouden te filteren, een verwittingsmail te sturen en preventief een onderhoudsbon te maken en in de wachtkamer van de planning terecht komt.

Aan elke installatie kan een vast onderhoudsbedrag gekoppeld worden.

De gebruikte materialen, foto's en attest(en) als de werkbond zelf worden via de DigaBon App aan de installatie toegevoegd.

De techniker ziet in zijn DigaBon App de technische steekkaart van de installatie, alsook alle vorige werkbonden.

Door Cafca Cloud te gebruiken (DigaBon, attest en factuur) wordt de Installatie-portefeuille automatisch aangevuld.

In één zin samengevat:

“De module INSTALLATIES bepaalt de WAARDE van uw bedrijf!”

Nieuwe installatie

Configureer de Installatie-tabel

Open de modules Installaties in DigaService

Dit een voorbeeld van goed ingerichte tabel met informatieve kolommen.

(wordt getoond in 2 delen om het leesbaar te houden)


Nummer	Volgnr	Type	Subtype	Werkadres Naam	Werkadres Straat	Werkadres Postcode	Werkadres Gemeente
202000103	1	Verwarming	Gas	DE FEU	DOKTER COENSTRAAT 6A - 2DE VERD.	BE2660	HOBOKEN

Installatienaam	Gebouw	Verdieping	Localiteit	Installatie info	Arbeidsomschrijving	Actief
Viessmann vitodens 200w	APPT-BLOK	2	Berging	Viessmann vitodens 200w wb2b nr 71944748187281	Onderhoud, Rein	<input checked="" type="checkbox"/>

Zorg steeds voor dat bovenaan de tabel NIETS behalve een * ingevuld is, anders activeert u een filter (datum, zoekwoord, blanco) en wordt de tabel niet opgevuld. Druk op de loep om de installaties te tonen.



Hoe stel ik mijn tabel in?



Rechter-muisklik op een willekeurig kolomhoofd en kies "Toon kolominstellingen".

Ga naar de rechtse tab <Kolomkiezer>

Kies de kolommen die u in de Installatie-tabel wenst te zien door eenvoudig te klikken en (niet) door te halen.

Druk op de V bovenaan om te bewaren.

Vervolgens sleept u de kolommen naar de gewenste plaats en maakt u breder of smaller.

Deze tabel wordt nu onder uw gebruikersnaam bewaard. Dus elke gebruiker bepaalt zijn eigen tabel structuur.

Andere voorbereidingen

Type en Subtype


Er zijn 4 types van Installaties: Verwarming (H), Koeling (R), Beveiliging (S) en Standaard (D).

Deze types zijn niet te wijzigen, omdat Cafca zich hierop baseert om de relevante velden in de Technische Fiche te tonen.

U kan wel een eigen Subtype-tabel maken om uw Installaties meer te typeren.

Ga hiervoor naar Instellingen (in takenbalk), Hulptabellen.



Kies bovenaan met de  de hulptabel "Subtype"


Voeg Subtypes toe die de installatie meteen kenmerken.

Componenten

Het onderdeel "Componenten" van een Installatie zijn materiaal-artikelen die de Installatie "artikel-technisch" beschrijven.

Zorg daarom ervoor dat uw Catalogi voorzien zijn met ketels, branders, boilers, verdampers, buitenunits en alle andere belangrijke onderdelen van een installatie.

Per installatie gaan we de componenten uit de catalogi selecteren.



Een voorbeeld van reeks ketels van Viessmann in Stambestanden, Materiaal.

(Het is dus van belang dat uw courante artikelprijslijsten zijn geïmporteerd)

Indien uw Stambestanden, Materialen nog niet in orde is, kan u ook manueel de componenten toevoegen.

Instellen Installatie-nummer

Elke Installatie krijgt een unieke nummer.

Deze nummer kan u zelf instellen in Instellingen, Bedrijf, doc.Nummers

Bedrijf



Algemeen | Opties | Standaard | Prijscalculatie | Doc. nummers | Allerlei | Archiveer

Volgorde		Lengte	Autonummering
1	<input checked="" type="checkbox"/> Voorvoegsel	2	
2	<input checked="" type="checkbox"/> Jaartal	4	<input type="checkbox"/> Ja
3	<input type="checkbox"/> Maand	2	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
4	<input type="checkbox"/> Weeknummer	2	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
5	<input type="checkbox"/> Weekdag (1-7)	1	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
8	<input type="checkbox"/> Dag in de maand	2	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
6	<input checked="" type="checkbox"/> Nummer	4	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
7	<input type="checkbox"/> Achtervoegsel	2	

Klanten	RC20160001	Leveranciers	
DigaBonnen	WB20200884	Installaties	OH20166105
Dossiers	D202000015	Projecten	P202000007
Projectplanning		Creditnota	
Verkoopoffertes		Offertes	O202000012

Een Installatie toevoegen

Druk op de groene + knop en kies het juiste Type.



<Algemeen>

Installatie info

Algemeen | Relatie | Werkadres | Factuuradres | Validatie | Prijscalculatie | Statistieken | Onderhoudsplan | Facturenplan | Status | Boekhouding | Teksten

Nummer 202000103 **Volgnummer** 1

Type Verwarming **Subtype** Gas

Gebouw APPT-BLOK

Verdieping 2

Localiteit Berging

Installatiernaam Viessmann vitodens 200w

Omschrijving

Dossier

Project

Onze referentie **Uw referentie**

Gebruiker 1 ca/ca (ca/ca) **Gebruiker 2**

Werknemer

Vul een Subtype in om de installatie extra te kenmerken (zie 2 pagina's terug).

Gebouw, Verdieping en Localiteit (kamer): zeker handig voor grote complexen zoals een ziekenhuis, appartementsblok, ...

Installatienaam: vul dit zeker in voor u en collega's met kenmerkende naam (niet te lang omdat deze naam terugkomt in keuzelijst "Installaties" bij het opstellen van een digaBon). Een uitgebreide omschrijving gebeurt best in het veld "Installatie info" in de tab <Teksten>

Omschrijving is niet nodig.

Onze referentie en Uw referentie: als DigaBon (en later factuur) een vaste referentie moeten krijgen.

Werknemer: bij opstellen DigaBon wordt deze werknemer standaard ingevuld.

<Relatie>

Algemeen	Relatie	Werkadres	Factuuradres	Validatie	Prijscalculatie	Statistieken	
Naam	DE FEU						   
Straat	DOKTER COENSTRAAT 6A - 2DE VERD.			Telefoon	03/829.06.68		
Postcode	BE2660			Fax			
Gemeente	HOBOKEN			Mobiel	0476/740.546		
Land	BELGIE						 

Selecteer een relatie (klant) door letters in te tikken. De overeenstemmende relaties worden getoond.

Indien de gewenste klant niet verschijnt, open het relatiebestand met de verrekijker knop rechts.



Installatie info

Annuleer

+	Naam	E-mail	Straat	Postcode	Gemeente	Telefoon 1	Fax 1
▶	GEM. HOF VAN TICHELEN 20 - 21		P/A LAMY BELG. AGENTSCHAP ANTWERPEN PLANTIN EN MORETUSLEI 12	BE2018	ANTWERPEN		
▶	AGA BRUNO		SCHULSTRAAT 53	BE2018	ANTWERPEN	03/298.41.92	
▶	CONINX		FRITS VAN DEN BERGHELAAN 11	BE2630	AARTSELAAR	03/887.54.61	
▶	GEM. BIKSCHOTELAAN 257		P/A IMMOBILIEN VAN PUYVELDE M BVBA JOE ENGLISHSTRAAT 61 BUS 47	BE2140	BORGERHOUT		
▶	WANNES VINCENT		KELDERSTRAAT 8 - 2DE VERD	BE2018	ANTWERPEN		

Pagina 1 van 11 (103 items) Pagina grootte: 10

Preview changes

Onder elk kolomhoofd kan u een zoekwoord invullen. Met het trechtersymbooltje ernaast kan je de zoekmethode kiezen ("bevat" is de beste methode).

Met de + knop voeg je een nieuwe klant toe die meteen in Relaties wordt bewaard.

Met de Release knop veeg je alles weg.



Vul in Naam een EU BTW nummer in en druk op deze knop. De bedrijfsgegevens worden opgezocht in de VIES databank en ingevuld.

<Werkadres>

Ingeval Relatie een nieuwe klant is en gelijk aan Werkadres, druk op de kopie knop aan de rechterkant van Naamveld.

Naam	DE FEL	Contact	Meer info
Straat	DOKTER COENSTRAAT 6A - 2DE VERD.	Afstand	0,00
Postcode	BE2660	Verplaatsingsstarief	0,00
Gemeente	HOBOKEN	Regio	
Land	BELGIE	Zone	
Telefoon	03/829.06.68	Rol	
Fax		Titel	Dhr.
Mobiel		Afdeling	

Kopie is ook nuttig als het Werkadres gelijk op de Relatie en dan de nodige velden te wijzigen.

Met de verrekijker kan u een Werkadres selecteren die reeds aan de Relatie gekoppeld is.

+ knop om een nieuw werkadres vanaf 0 in te vullen (In Postcode is BE niet nodig)

Release knop om Naam veld leeg te maken en een andere actie (+ of zoeken) te doen.


Afstand: door te klikken op de Rekenmachine wordt de afstand automatisch via Google Maps berekend tussen uw bedrijfsadres – zie Instellingen, Bedrijf – en het werkadres. Deze afstand x de prijs per km – zie Instellingen, Bedrijf, Prijscalculatie, Verkoopprijs per km – worden toegepast in de DigaBon.

Verplaatsingstarief: vast tarief dat wordt toegepast in de DigaBon.

Regio / Zone: Hiermee kan u later in het Onderhoudsplan de onderhouden geografisch bundelen.

Rol:

Huurder, Eigenaar, Syndicus, ... ? In te vullen na selectie. Is deze nog leeg, dan an u die direct opvullen met de + en bewaar (V) knop onderaan.



Titel: aanspreking zoals Dhr, Dhr. en mevr., ... In te vullen na selectie. Is deze nog leeg, dan an u die direct opvullen met de + en bewaar (V) knop onderaan.

Contact



Contact: Indien het Werkadres geen particulier adres is, vult u hier best een contactpersoon in (die bijvoorbeeld de DigaBon moet ontvangen of de persoon die verantwoordelijk is voor onderhouden).

Indien er al een contact gekoppeld aan de relatie of (ander) werkadres bestaat, kan u met de verrekijker selecteren.

Indien u een contact van een andere relatie of werkadres nodig heeft, kan u met de knop ernaast de algemene contactenlijst openen en zoeken door iets onder de kolomnaam in te tikken.

Indien het contact nieuw is, gebruikt u de + knop.

De knop "Meer info" verschaft nog meer contact-velden.

<Factuuradres>

Ingeval Relatie een nieuwe klant is en gelijk aan Factuuradres, druk op de kopie knop aan de rechterkant van Naam-veld.

Naam	DE FEU	Contact		Meer info
Titel	Dhr.	Contact e-mail	defeu@telente.be	
Straat	DOKTER COENSTRAAT 6A - 2DE VERD.			
Postcode	BE2660	Munt	EURO	
Gemeente	HOBOKEN	BTW-type	Geen	
Land	BELGIE	BTW nr.		
Taal	NEDERLANDS	BTW-percentage	6,00	
Klantnummer		Betalingstermijn	30 dagen (dem)	

Met de verrekijker kan u een Factuuradres selecteren die reeds aan de Relatie gekoppeld is.

+ knop om een nieuw werkadres vanaf 0 in te vullen (in Postcode is BE niet nodig)

Release knop om Naam veld leeg te maken en een andere actie (+ of zoeken) te doen.

Taal: Indien Frans, dan is de afdruk van bijvoorbeeld de DigaBon in het Frans.

Klantnummer: wordt ingesteld in Instellingen, Bedrijf, Doc.nummer, Klanten. De rekenmachine geeft de volgende nummer. Dit veld is niet noodzakelijk als de facturen niet elektronisch worden geboekt.

BTW Type, nummer en percentage: zorg ervoor dat dit juist is, want hier wordt het BTW regime bepaald van de DigaBon en Factuur.

Betalingstermijn dat wordt vermeld op de factuur.

Een aantal 'evidente' velden zoals Taal, Land, Munt, ... worden automatisch ingevuld. Deze standaardwaarden worden bepaald in Instellingen, Bedrijf, Algemeen.

Een goede raad:


Vul de gegevens zo nauwkeurig mogelijk in. In ERP programma's zoals Cafca Cloud geldt de regel "garbage in, garbage out".

Klantgegevens kunnen bij de klant zelf ook nog aangevuld worden, met behulp van de DigaBon App.

<Validatie>

In Cafca Cloud is het begrip 'Validatie' erg belangrijk. Validatie bepaalt hoe een DigaBon wordt afgehandeld qua facturatie.

Hier is dat logischerwijs "Onderhoud".



Validatie Onderhoud

- Factureer materialen
- Factureer werktijd
- Factureer reistijd
- Factureer per km
- Factureer verplaatsingstarief
- Factureer onderhoudsbedrag

Met de vinkjes aan/uit beslist u welke onderdelen van de DigaBon na onderhoud moeten gefactureerd worden.

Volgens de waarden hiernaast worden de verbruikte materialen én het vast onderhoudsbedrag gefactureerd.

Het onderhoudsbedrag wordt ingevuld in de tab <Facturenplan> -

zie verder.

Zoals bovenstaande Validatie-instellingen zijn, zal een DigaBon met deze Installatie de materiaallijnen en het onderhoudsbedrag als 'te factureren' aangevinkt zijn.

Als u de DigaBon doorboekt naar een factuur, wordt het onderhoudsbedrag en de materialen als factuurlijnen overgenomen.

De niet aangevinkte validaties:

Het aantal km en/of het verplaatsingstarief kunnen in het werkadres al vooringevuld worden. Indien aangevinkt, staan in de DigaBon de verplaatste km en / of vast tarief als "te factureren" lijnen en bij doorboeken naar een factuur als factuurlijnen overgenomen.

Idem voor reis- en werkuren.

De materiaal-, werkuur-, reisuur-, km tarieven worden vastgelegd in de tab <Prijscalculatie>. Zie één tab verder.

<Prijscalculatie>

Algemene korting	<input type="text" value="0,00"/>
Betalingskorting	<input type="text" value="0,00"/>
	<input type="checkbox"/> Mededeling betalingskorting
Betalingstermijn	<input type="text" value="0"/>

Verkoopprijs artikelen Standaard (Brutoprijs voor materialen, Verkoopprijs 1 voor arbeid, materieel, onderaanneming, elementen)

Korting

Aankooptoeslag

Verkoopprijzen en korting

Verkoopprijs per uur Manueel

Arbeid

Werknemer

Contract

Verkoopprijs per km Manueel

Werknemer

Contract

Deze tab bepaalt de prijszetting van verplaatsing, werkuren en materialen in elke DigaBon gekoppeld aan deze Installatie.

Algemene korting, betalingskorting en betalingstermijn worden meegenomen als de DigaBon naar een factuur wordt doorgeboekt.

Verkoopprijs artikelen:

- Standaard als u de brutoprijs van een artikel uit Materiaal, Catalogus (of prijslijst) wil gebruiken. Ingeval het artikel uit Materieel, Onderaanneming of Elementen komt, bestaat er geen brutoprijs en wordt verkoopprijs 1 genomen.
- Aankooptoeslag: de verkoopprijs wordt berekend aan de hand van aankoopprijs (nettoprijs) x % toeslag.
- Verkoopprijzen en korting: de verkoopprijs is verkoopprijs 1, 2 of 3 van het artikel uit de Materialen, Onderaanneming, Materieel of Elementen. De korting hier wordt per lijn toegepast.
- TOEPASSEN: de prijsconfiguratie wordt al toegepast in de Componenten en Wisselstukken in deze Installatie.

Verkoopprijs per uur:

- Manueel: vul zelf een prijs per uur in.
- Werknemer: neem de verkoopprijs per uur over die in de werknemersfiche (zie stambestanden) staat.
- Contract: NVT.

Verkoopprijs per uur:

- Manueel: vul zelf een prijs per uur in.
- Werknemer: neem de verkoopprijs per uur over die in de werknemersfiche (zie stambestanden) staat.
- Contract: NVT
- TOEPASSEN: NVT

Verkoopprijs per km:

- Manueel: vul zelf een prijs per uur in.
- Werknemer: neem de verkoopprijs per km over die in de werknemersfiche (zie stambestanden) staat.
- Contract: NVT
- TOEPASSEN: NVT

<Statistieken>

Deze tab is niet van toepassing en bedoeld om later statistieken te kunnen maken en cijfers te tonen per afdeling, team, activiteit, etc.

Als deze velden zijn in te vulen door selectie uit hulptabellen.

Hulptabellen kan u vooraf invullen in Instellingen, Hulptabellen.

Firma, Activiteiten en Subactiviteiten kunnen we worden ingezet als u de onderhouden hierop wil filteren.

<Onderhoudsplan>

Periodiciteit (per)	24	Maand	<input type="checkbox"/> Geannuleerd
Jaren plannen	10	Annulatie datum	18/12/2020
Datum start	18/12/2020	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="⊘"/>	

Indien de Installatie moet onderhouden worden en u wilt de onderhoudsbeurten toevoegen aan het algemeen onderhoudsplan, heeft u hier de juiste tools.

In het scherm ziet u dat de Installatie om de 24 maanden een beurt nodig hebben, 10 jaar vooruit toevoegen in het algemeen onderhoudsplan en dat het eerste onderhoud (rond) 18/12/2020 wordt voorzien.

Druk op de + knop om 5 onderhoudsbeurten te tonen en aan het algemeen onderhoudsplan toe te voegen.

	Datum	Digabon	Datum start	Opvolgen	Opmerking
<input type="button" value="+"/>					
<input type="button" value="⊘"/> <input type="button" value="+"/>	18/12/2020				
<input type="button" value="⊘"/> <input type="button" value="+"/>	18/12/2022				
<input type="button" value="⊘"/> <input type="button" value="+"/>	18/12/2024				
<input type="button" value="⊘"/> <input type="button" value="+"/>	18/12/2026				
<input type="button" value="⊘"/> <input type="button" value="+"/>	18/12/2028				

U kan in deze tabel, naast de Datum op de + drukken om een nieuwe DigaBon op te stellen en te koppelen aan deze beurt.

Service

december 2020

Tijd van: 15:29
Tijd tot: 16:29
Werknemer: 0

Plan

Vandaag Leegmaken

Doorboeken naar digabon Doorboeken en openen Annuleer

Kies de Startdatum (Datum van onderhoud), Geschatte begin- en einduur van de werken (*), kies meteen een techniker (*), "plan" of "Toevoegen in DigaPlanning of anders in Wachtkamer", tenslotte "Doorboeken naar DigaBon" of "Doorboeken naar DigaBon en openen DigaBon" (*) niet verplicht.

Het maken van DigaBonnen gekoppeld aan een Installatie en een gepland onderhoudsbeurt, hoeft niet verplicht hier gebeuren.

Dit kan ook in het Algemeen onderhoudsplan.

<Facturenplan>

Periodiciteit (per)	12	Onderhoudsbedrag	145,00	<input checked="" type="checkbox"/> Index	Stel in als standaardbedrag
Jaren plannen	5	Omschrijving	Onderhoud Stooktoestel Gas		
Datum start	18/12/2020	Eenheid	FF		


Indien u hier een "Onderhoudsbedrag" invult, zal dat automatisch mee opgenomen worden als een materiaallijn in de DigaBon.

Het aanvinken van "Index" betekent dat u het bedrag wenst te indexeren.

"Stel in als standaardbedrag" dient om alle nieuwe Installaties aan dit bedrag te 'onderwerpen' (niet de reeds bestaande Installaties).

"Omschrijving en eenheid" is wat mee in de DigaBon en later in de factuur komt.

Met Periodiciteit (per maand), Jaren (vooruit) plannen met Datum start (van eerste factuur) kan u ook een facturenplan maken en toevoegen in het algemeen facturenplan. Dit systeem is onontbeerlijk als u periodiek factureert zonder een DigaBon.



	Datum	Factuur
	18/12/2020	
	18/12/2021	
	18/12/2022	
	18/12/2023	
	18/12/2024	

Met de + naast elke datum maakt u automatisch een factuur met het ingevulde onderhoudsbedrag en lijnomschrijving/eenheid.

U kan dit ook doen vanuit het algemeen facturenplan.



<Status>

De status geeft een aantal kenmerken aan de Installatie.

Status: een selectielijst van statuses die u meteen kan vullen met de + knop (bewaars met V onderaan)

	Nummer 	Omschrijving 
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Afgedrukt	Afgedrukt
	Contract	Contract
	Controle ok	Controle ok
	Controle onvolledig	Controle onvolledig
	Goedgekeurd	Goedgekeurd
	In wacht	In wacht
	Installatiefiche	Installatiefiche
	Lopende	Lopende
	Niet goedgekeurd	Niet goedgekeurd
	Niet klaar	Niet klaar

In dit geval is het contract getekend door de klant, uiteraard actief (uitgevinkt verdwijnt de Installatie uit de Installatie-tabel). Statistieken en geblokkeerd zijn nog niet van toepassing.






Status  

Actief

Statistieken

Geblokkeerd

In de installatie-tabel wordt dit zo getoond

Uitgevoerd 	Installatie info 	Arbeidsomschrijving	Actief 	Status 
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Uitgevoerd	Viessmann vitodens 200w wb2b nr 71944748187281	Onderhoud, Rein	<input checked="" type="checkbox"/>	Contract







(Ziet u deze kolom(men) niet? Rechtermuisklik op een kolomhoofd, ga naar Toon kolominstellingen en selecteer de kolom(men) die u wenst te zien).

<Boekhouding>

Welke grootboekrekening krijgen respectievelijk de materiaal-, werkuren en verplaatsingslijnen in de DigaBon en later de factuur?

De grootboekrekeningen moeten uit een selectie-tabel komen, die u zelf kan invullen (+ en V om te bewaren).

Deze rekeningen zijn dezelfde dan uw boekhouding gebruikt om verkoopfacturen te ventileren op boekhoudkundige rekeningen ofwel grootboekrekeningen.

Omzetrekening goederen	700100	 
Omzetrekening diensten	700300	 
Omzetrekening verpl.	700350	 

Als u de Facturen niet koppelt met een boekhoudsysteem, is dit niet noodzakelijk.

<Teksten>

Deze teksten komen integraal mee op de DigaBon. Hoe meer tekst des te meer info voor de techniker!

Installatie info Viessmann vitodens 200w wb2b nr 7194474818728109 26 kw
Arbeidsomschrijving Onderhoud, Reiniging en 3 metingen
Opmerking
Interne opmerking

Meer uitvoerige beschrijving van de Installatie dan de Installatiennaam.

Uit te voeren onderhoudswerken

Speciale opmerking die mee op de DigaBon komt

Interne opmerkingen die niet mee op de DigaBon komt

Technische info

Naargelang uw keuze uit de 4 types van Installaties: Verwarming (H), Koeling (R), Beveiliging (S) en Standaard (D) is er een Technische Fiche die relevante velden toont om de Installatie in haar belangrijke vorm beschrijft.

Tevens is dit ook de basis voor het signaletieke gegevens in de attesten.

Ziehier ééntje voor verwarming (zie verder voor Koeling en Beveiliging)

Technische info		Oplevering	
Brander	<input type="text"/>		
Merk	<input type="text"/>	Type	<input type="text"/>
Aankoopdatum	<input type="text"/>	Serienummer	<input type="text"/>
Debiet	<input type="text"/>		
Verwarmingseenheid	<input type="text"/>		
Merk	Viessmann	Type	Vitodens 200w wb2b
Aankoopdatum	2010	Serienummer	7194474818728109
Vermogen	<input type="text"/>		
Tank/Boiler	<input type="text"/>		
Merk	<input type="text"/>	Type	<input type="text"/>
Aankoopdatum	<input type="text"/>	Serienummer	<input type="text"/>
Vermogen	<input type="text"/>		

Centraal

Type B (open) Type C (gesloten) *(Kruis aan wat van toepassing is)*

Gasvormige Brandstof Aardgas LPG Andere, Namelijk:

Niet-premix (GI) Premix (GI) Gasketel met Ventilatorbrander (GII)

Vloeibare Brandstof

Vaste Brandstof Houtpellets Houtblokken Andere, Namelijk:










U kan deze fiche met "manuele" tekst invullen. Deze fiche zou volstaan om een keurings-, reinigings- en verbrandingsattest automatisch te voorzien van stooktoestelgegevens.

Het brandergedeelte is van toepassing bij mazoutketels en het Tank gedeelte bij mazouttanks, alhoewel het ook kunt gebruiken om informatief de boiler te beschrijven.

Voorbeeld volledig ingevulde Technische Fiche van een mazoutketel met boiler

Technische info

Oplevering

Brander	Saint Roch(- Silver Line n1)  		
Merk	Saint-Roch: Saint-Roch	Type	Silver Line n1
Aankoopdatum	2018	Serienummer	72942237
Debiet	4.0 kg/h 		
Verwarmingseenheid	ACV(- Cerac)  		
Merk	ACV: ACV	Type	Cerac
Aankoopdatum	2018	Serienummer	70060
Vermogen	43 kw 		
Tank/Boiler	ACV(- Cerac)  		
Merk	ACV: ACV	Type	Cerac
Aankoopdatum	2018	Serienummer	70060
Vermogen	120 liter 		

Centraal

Type B (open) **Type C (gesloten)** *(Kruis aan wat van toepassing is)*

Gasvormige Brandstof Aardgas LPG Andere, Namelijk:

Niet-premix (GI) Premix (GI) Gasketel met Ventilatorbrander (GII)

Vloeibare Brandstof


Vaste Brandstof Houtpellets Houtblokken Andere, Namelijk:

Brander, Verwarmingsseenheid en Tank: hier moet u selecteren uit een lijst van Componenten die als zodanig zijn aangevinkt in Componenten van alle installaties.

Componenten										
	Installatienaam	Toestel	Serienummer	Hoeveelheid	Brander	Ketel	Tank/Boiler	Brandstof	Vermogen	Debiet
	Silver Line n1	Saint Roch	72942237	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stookolie		4.0 kg/h
	Cerac	ACV	70060	1,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stookolie	43 kw	
	Cerac	ACV	70060	1,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Stookolie	120 Liter	

Hier inventariseert u de Installatie met artikelen, toegevoegd met behulp van de Bibliotheek, Webshop leverancier of manuele ingave.

Zorg ervoor dat de kolommen naar eigen 'goesting' is gezet (R-muis op kolomhoofd, Toon Kolominstellingen, tab <Kolomkiezer>)



1/ + voor toevoegen van een component in een artikelfiche.

2/ Verrekijker voor direct toevoegen van een component met behulp van het BIB Zoekscherf

3/ Winkelmandje voor direct toevoegen van een component met behulp van Winkelmandje webshop

1/ Artikelfiche

Voorbeeld van component-beschrijving een airco-installatie

Component

Algemeen Artikel Meer info Opmerking

Localiteit: Verdieping 2 Plaats: Vergader ruimte

Subzone: nvt

Toestel: Fujitsu verdampers Type: ARYG LSLAP

Status: Werkt goed

Units/verdamers Koelgroep Condensor Compressor

Voorbeeld van component-beschrijving van een gasketel

Component

Algemeen Artikel Meer info Opmerking

Localiteit: Kelder Plaats: Stookkoker

Subzone:

Toestel: Viessmann Type: Vitodens 050-W 33 kW


Status: Werkt goed

Brander Verwarmingseenheid

U kan evengoed de gegevens manueel invullen.

De velden "Toestel" en "Type" worden overgenomen in de technische fiche en in het attest.

In de tab "Artikel" kan u een artikel toevoegen door BIB Selectie en met de copy knop naast de velden "Toestel" en "Type", kan u deze belangrijke velden kopiëren naar de tab Algemeen.

2/ BIB Zoekscherm 

Bibliotheek

Catalogus: VANOIRSCHOT

Groep: Gasketels Vaillant gaswandkete Gasketels Vailla

Subgroep: Kies een waarde

Zoekwoorden:

Groep	Omschrijving	Barcode	Ee
Gasketels Vaillant gaswandkete	condensatie gaswandketel ecoTEC pure VC 256/7-2 PROPAAAN vaillant		ST
Gasketels Vaillant gaswandkete	condensatiegasw ecoTEC VC 306 plus 30 kW enkel cv vaillant		ST
Gasketels Vaillant gaswandkete	condensatiegasw ecoTEC VCW 296 plus cv/ww cv 24 kW ww 29 kW vaillant		ST

Het voordeel van een goed ingerichte materialenbibliotheek, waar u de ketels waarmee u courant werkt heeft toegevoegd (zie Cafca Cloud Startup handleiding):

Binnen een fractie van tijd kan u de juiste ketel selecteren.

Werkadres	Werkadres Geme	Gebouw	Localiteit	Plaats	Installatienaam	Toestel	Brander	Ketel	Tank/Boiler	Brandstof	Vermogen	Debiet	Garanti
AERTS	HOBOKEN			Kelder	condensatiegaswandketel ecoTEC VC 306 plus 30 kW enkel cv vaillant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		30 kW		24

Indien de ketel is toegevoegd, kan u nuttige velden invullen of aanvinken. Zeker 'ketel' en 'brander' zodat dit component automatisch in de technische fiche kan gekopieerd worden en later in de attesten.

Bewaren (!) De relatienaam en werkadresnaam worden automatisch aangevuld. Klik op i en controleer het artikel in de verschillende tabs.

Algemeen	Artikel	Meer info	Opmerking
Localiteit	<input type="text"/>		
Plaats	Kelder		
Subzone	<input type="text"/>		
Toestel	condensatiegaswandketel ecoTEC VC 306 plus		Type
Status	<input type="text"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Brander		
<input checked="" type="checkbox"/>	Verwarmingseenheid		
<input type="checkbox"/>	Tank/Boiler		

Artikelnummer	VC306+2	Eenheid	STUK
Toestel	condensatiegaswandketel ecoTEC VC 306 pl	Hoeveelheid	1,00
Type		Aankoopprijs	1500,00
Merk		Verkoopprijs	2030,00
Eigen ref.		BTW-tarief	6,00
Leverancier		BTW-type	Geen

U kan de componenten – lijst naar keuze blijven aanvullen met de belangrijkste artikelen (drukvaten, vulset, boiler, ...). DigaBonnen in een latere fase kunnen ook bijdragen tot het opbouwen van de componenten. Zie DigaBonnen, Acties 'Digabon doorboeken naar Installaties'.

3/ Winkelmandje



Kies een leverancier en vul uw webshop account gegevens (éénmalig) in. Als u onderaan een “Webshop” icoontje ziet, kan u direct de webshop openen en het winkelmandje vullen met artikelen die u als componenten nodig heeft. Is er geen “Webshop” icoontje, dan open hem apart zoals altijd en vul het winkelmandje en keer terug.

“Mandje ophalen” op de artikelen over te brengen naar Cafca.

Webshop

Cebeo 19819 CF DEMOJP budbaqyuf Mandje ophalen

<input type="checkbox"/>	Artikelnummer	Artikelomschrijving	Hoeveelheid	Eenheid	Bruto
<input checked="" type="checkbox"/>	91022	Buitenbewegingsmelder 200 , reikwijdte 12m, voorzien van	1	PCE	6
<input checked="" type="checkbox"/>	IS21608	Bewegingsmelder, wandmontage, registratiehoek 160³	1	PCE	4
<input checked="" type="checkbox"/>	058616	Steinel buitenspot ONE sensor antraciet GU10 7,5W 3000K	1	PCE	8

Page 1 of 1 (3 items) [1] Page size: 10

XML message received and validated all right..

Importeren Leegmaken winkelmandje Webshop Annuleer

Selecteer alle of enkele artikelen en klik op “Importeren” en de artikelen worden als componenten toegevoegd.



Zie vorige pagina wat hiermee verder te doen (eventueel).

Winkelmandje niet meer nodig? Klik op “Leegmaken winkelmandje”






In deze tab voegen we alle onderdelen toe die aan vervanging toe zijn voor de volgende DigaBon. Dus elke DigaBon voor deze installatie, zullen de wisselstuk-artikelen uit deze tab automatisch als materiaallijnen toegevoegd worden.

Wisselstukken toevoegen is gelijkaardig aan dat in Componenten (zie vorig hoofdstuk).

Ziehier hoe we via de webshop van Van Oirschot een pakking hebben toevoegen.

Bovenaan Wisselstukken tael, open "Winkelmandje"  , vervolgens  Webshop en vul het winkelmandje met artikelen die je nu en in andere documenten nodig zal hebben.

Bijvoorbeeld:

	JOINT06 Dichting flex. chauff. 3/4 24x16x2	Brutoprijs: € 0,40 / STUK Korting: -45% Nettoprijs: € 0,22 / STUK		<input type="text" value="50"/>	50	€
	137040026 Dubbelhaaks omgekeerd begetube 1/2 recht thermostatiseerbaar, met instelbare Kv	Brutoprijs: € 17,94 / STUK Korting: -55% Nettoprijs: € 8,07 / STUK		<input type="text" value="8"/>	8	€ 6
	61804G Persovergangsstuk koper 18mm x 3/4" F (drink)water Geberit Mapress Koper	Brutoprijs: € 8,60 / STUK Korting: -60% Nettoprijs: € 3,44 / STUK		<input type="text" value="10"/>	10 st	€ 3
	0020240271 Pakkingset vaillant	Brutoprijs: € 18,74 / SET Korting: -35% Nettoprijs: € 12,18 / SET		<input type="text" value="1"/>	1 SET	€


Keer terug en en vink de pakkingring Vaillant aan en












<input type="checkbox"/>	Artikelnummer	Artikelomschrijving	Hoeveelheid	Eenheid	Bruto
<input type="checkbox"/>	JOINT06	Accessoires zonnestelsysteem TISUN dichting	50	STUK	0
<input type="checkbox"/>	137040026	Radiatorkraan Begetube dubbelhaaks omg	8	STUK	17
<input type="checkbox"/>	61804G	Persovergangsstuk Geberit Mapress Koper	10	STUK	8
<input checked="" type="checkbox"/>	0020240271	Pakkingring Vaillant pakkingset vaillant	1	SET	18

Het wisselstuk is toegevoegd. Zie de artikelkaart van het wisselstuk (te openen met )

Wisselstuk

Algemeen

Materiaal 

Artikelnummer	0020240271	Aankoopprijs	12,18
Omschrijving		Verkoopprijs	18,45
Type	Pakkingring Vaillant pakkingset vaillant	BTW-tarief	6,00  
Merk		BTW-type	Geen  
Eigen ref.		Omzetrekening	 
Eenheid	set  	URL 1	
Hoeveelheid	0,00	URL 2	
Te voorzien	1,00	URL 3	

Is koelmiddel

"Het speelt geen rol uit welke prijslijst de componenten of wisselstukken komen, zolang het maar het correcte artikel is."

Sommige klanten vullen hierook een dummy of manueel artikel in: "Onderhoud van ketel" met het bedrag. Dan komt dit ook in de DigaBon en bij doorboeken in de factuur.

Eigenlijk is dit in de tab "Factuurlijsten" te vinden...



Verzamelde DigaBonnen per installatie


DigaBonnen * Datum van Datum tot

Digabon Verplaatsing Werk Artikelen Opmerkingen Rapporten Onderhoud Attesten DigaPl

Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom

	Nummer	Datum start	Werkadres Naam	Werknemers	Digabonstatus	Validatie	I
▶	20210006	29/01/2021	KRIBBE	Pol Daemen	Ter facturatie	Offerte	
▶	20210008	28/01/2021	KRIBBE	Pol Daemen	Ter facturatie	Offerte	
▶	20210004	28/01/2021	DE KLEINE VOS	Pol Daemen	Ter facturatie	Onderhoud	C
▶	202000171	22/01/2021	KRIBBE	Pol Daemen	Afgehandeld	Offerte	
▶	202000158	12/01/2021	KRIBBE	Pol Daemen Alb	Afgehandeld	Garantie	
▶	202000153	06/01/2021	KRIBBE	Pol Daemen	Afgehandeld	Niet productief	
▶	202000142	30/12/2020	KRIBBE	Pol Daemen	Afgehandeld	Offerte	
▶	202000140	29/12/2020	KRIBBE	Albert Verdonk	Teruggaan	Regie	
▶	202000141	29/12/2020	KRIBBE	Pol Daemen	Gefactureerd	Onderhoud	
▶	202000143	28/12/2020	DE KLEINE VOS	Pol Daemen	Uit te voeren	Regie	

Hier ziet u een overzicht van alle DigaBonnen die gekoppeld zijn aan deze Installatie (zie tabblad 'algemeen' van de installatie). De bonnen kunnen hier nog bewerkt worden.

Indien u andere DigaBonnen met dit werkadres wil zien, maar niet gekoppeld aan de Installatie, ga dan naar  [Toon alle bonnen met hetzelfde werkadres](#)

Op basis van deze bonnen wordt er ook een logboek samengesteld (zie verder)



Verzamelde facturen per installatie

Facturen * Datum van Datum tot



Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom

	Factuurnummer	Betaald	Datum	Vervaldatum	Factuuradres Naa	Totaal
	202000009	<input checked="" type="checkbox"/>	16/11/2020	16/11/2020	DE KLEINE VOS	2402,t

Hetzelfde principe als DigaBonnen: hier worden alle facturen getoond, gekoppeld aan de Installatie.

Voobeeld van een installatie type Koeling (privé-woning)




<Algemeen>



Type	Koeling   Subtype
Gebouw	Privé woning
Verdieping	Plat dak, eerste verdieping
Localiteit	plat dak, slaapkamer links, slaapkamer achter links
Installatiennaam	multi split warmtepompinstallatie
Omschrijving	MXZ-2A40VA + MSZ-GA25VA (2)




<Componenten>



Plaats	Type	Subzone	Toestel	Units/verdampers	Condensator	Compressor	Koelgroep	Koelmiddel	Garantie (maand)	Uit garantie	Aantal	Vermogen	Gewicht	Serienummer
dak	multi split warmte	plat dak	MXZ-2A40VA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FRIOV-410A - VU	60	03/01/2010	1,30	4,00	35,00	6005551
eerste verdieping	wandtoestel	slaapkamer achte	MSZ-GA25VA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FRIOV-410A - VU	60	03/01/2010	0,00	2,50	11,00	6014231
eerste verdieping	wandtoestel	slaapkamer links	MSZ-GA25VA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FRIOV-410A - VU	60	03/01/2010	0,00	2,50	11,00	6014238



<Technische fiche>

Gebuiksdoel	airco woonhuis	Opmerking	
<input checked="" type="checkbox"/> Airco	<input type="checkbox"/> Koeling	<input type="checkbox"/> Monobloc	<input type="checkbox"/> Split
			<input checked="" type="checkbox"/> Multi-split
Koelgroep	MXZ-2A40VA 		
Condensator	MXZ-2A40VA 		
Compressor	MXZ-2A40VA 		

	Gebouw	Localiteit	Plaats	Type	Subzone	Toestel	Status componen
	Privé woning	Privé woning	eerste verdieping	wandtoestel	slaapkamer achte	MSZ-GA25VA	
	Privé woning	Privé woning	eerste verdieping	wandtoestel	slaapkamer links	MSZ-GA25VA	

Pagina 1 van 1 (2 items)  **1**  Pagina grootte: 10 

[Preview changes](#)  

<input type="checkbox"/> Condensaat pomp	Plaats	
<input type="checkbox"/> Enkel koelen	<input type="checkbox"/> Omkeerbaar	<input type="checkbox"/> Elektrische weerstand
<input type="checkbox"/> HD Beveiliging	<input type="checkbox"/> LD Beveiliging	<input type="checkbox"/> Winterbeveiliging
Elektrische aansluiting		V/ph/Hz
Datum indienststelling	15/01/2018	
Koelmiddel		 
Voorvulling fabrikant	0,00	
Eerste vulling	0,00	
Normale vulling	0,00	

<Wisselstukken>

Wisselstukken

Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom

	Nummer	Type	Omschrijving	Te voorzien	Aantal	Eenheid	Verkoopprijs	BTW-tarief	Te factureren	URL
	01111	R-422A		1,00	0,00	Kg	28,00	21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	



Logboek

Logboeken

Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom

	Relatie	Datum	Digabonnr.	Arbeidsomschrijving	Werknemers	Artikelnummer	Materialomschrijving	Hoeveelheid	Verkoopprijs	Is koelmiddel	Reden	Lekverlies	Vernietiging
	DE KLEINE VOS	18/11/2020	202000098	onderhoud ketel	Pol Daemen		aplex	100,00	0,0000	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DE KLEINE VOS	18/11/2020	202000098	onderhoud ketel	Pol Daemen	96622	BRANDKOPPELING QUICK I 4,00	4,00	9,9200	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DE KLEINE VOS	18/11/2020	202000098	onderhoud ketel	Pol Daemen	LEG080031	BATIBOX ENERGY 1X50MM	1,00	5,8500	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DE KLEINE VOS	18/11/2020	202000098	onderhoud ketel	Pol Daemen	ST8V4830EMG7	SubstitUBE T8 Value EM G	1,00	10,0000	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DE KLEINE VOS	18/11/2020	202000098	onderhoud ketel	Pol Daemen	92190	Bewegingsmelder PD3N, re	6,00	72,1600	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DE KLEINE VOS	10/12/2020	202000110	KETEL VALT IN	Pol Daemen	sproeier		1,00	0,0000	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DE KLEINE VOS	10/12/2020	202000110	KETEL VALT IN	Pol Daemen	96583	PP BEUGEL TYPE LYRE 50I	3,00	0,9200	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DE KLEINE VOS	10/12/2020	202000110	KETEL VALT IN	Pol Daemen	010	Stopcontact enkel	1,00	72,1812	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DE KLEINE VOS	10/12/2020	202000110	KETEL VALT IN	Pol Daemen	92190	Bewegingsmelder PD3N, re	6,00	72,1600	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DE KLEINE VOS	10/12/2020	202000110	KETEL VALT IN	Pol Daemen	PPINCL40G9G7	Parathom Pin 40 3,8W 827	1,00	8,1000	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hier ziet u een overzicht van alle DigaBonnlijnen gekoppeld aan de installatie.

Dit ontstaat automatisch als u de DigaBonnen koppelt aan een installatie.

Zie in de rechterbovenhoek een printer icoon om het logboek in afdrukvoorbeeld te zien en te mailen naar u klant, wat er allemaal aan interventies en onderhouden geweest zijn.

Vooraf in de koeling is dit document belangrijk.

Instalateur:	CA/CA nv	Klant:	DE KLEINE VOS
Adres:	Renoir Doornstraat 45	Adres:	VOSSTRAAT 164
E-mail:	info@ca.ca	Tel.:	03321.0334
FBO nr.:	Begit 850471.650.511 NL9790725585389739	Adres installatie:	VOSSTRAAT 164
Tel.:	1731.26		BESTIJD BOKSERHOUT

Logboek verwarming

Onderhoudnr.:	OC150255	Volgtr.:	1
Installatie:	Viesman Vitoens	Orde nr.:	PO V0687AAR164
Omschrijving:		Klant nr.:	

VOESTEL	BRANDER (pilar C)
Merk:	VISSMANN; VISSMANN
Type:	
Bouwjaar:	2020
Fabrikatenummer:	1112225457
Uitvoering:	85































Datum	Werkbonnr.	Validatie	Omschrijving	Hoeveelheid
18/11/2020	202000098	Onderhoud	aplex	100,00
18/11/2020	202000098	Onderhoud	BRANDKOPPELING QUICK DRAADSTUK 5/4" M	4,00
18/11/2020	202000098	Onderhoud	BATIBOX ENERGY 1X50MM	1,00
18/11/2020	202000098	Onderhoud	SubstitUBE T8 Value EM Glas 16,2W 830 3000K 1530m 1200mm G13 30.000u	1,00
18/11/2020	202000098	Onderhoud	Bewegingsmelder PD3N, reikwijdte #216;10m, programmeerbaar met IR, opbouw	6,00
10/12/2020	202000110			1,00
10/12/2020	202000110		PP BEUGEL TYPE LYRE 50MM M7	3,00
10/12/2020	202000110		Stopcontact enkel	1,00
10/12/2020	202000110		Bewegingsmelder PD3N, reikwijdte #216;10m, programmeerbaar met IR, opbouw	6,00
10/12/2020	202000110		Parathom Pin 40 3,8W 827 2700K 470lm G9 230V 15.000u	1,00
28/01/2021	20210004	Onderhoud		1,00
28/01/2021	20210004	Onderhoud	HYDRO WCD DUBBEL PEN	3,00
28/01/2021	20210004	Onderhoud	HYDRO ADAPTER 45X45	2,00
28/01/2021	20210004	Onderhoud	HYDRO WCD.PENNAARDE ZWART	1,00
28/01/2021	20210004	Onderhoud	Vorderblech Vitoens 050-W	1,00
09/10/2020	202000077	Onderhoud	xvb	100,00

Attesten

Alle attesten die via DigaBonnen, gekoppeld aan de installatie, zijn opgesteld, worden hier getoond. U kan de attesten bewerken of via afdrukvoorbeeld verzenden.

Attesten

Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom

	Werkadres	Volgnummer Att	Code	Soort	Standaard	Verzonden	Datum	Toevoegdatum	Wijzigdatum
  	DE KLEINE VOS	0	CCAUDIT	VerwarmingsAud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/05/2019	19/05/2020	19/05/2020
  	DE KLEINE VOS	1	CCEX2	Keuringsrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04/02/2020	19/05/2020	19/05/2020
  	DE KLEINE VOS	1	F	Eerste Gebruik A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/04/2020	19/05/2020	19/05/2020
  	DE KLEINE VOS	2	CC2	Reinigingsattest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29/04/2020	19/05/2020	19/05/2020
  	DE KLEINE VOS	5	CC2	Reinigingsattest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020
  	DE KLEINE VOS	6	CC2	Reinigingsattest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020
  	DE KLEINE VOS	7	CC2	Reinigingsattest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020
  	DE KLEINE VOS	8	CC2	Reinigingsattest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020
  	DE KLEINE VOS	9	CC2	Reinigingsattest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020
  	DE KLEINE VOS	10	CC2	Reinigingsattest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020










bestanden

U kan hier bestanden uploaden zoals foto's, manuals, schema's en andere nuttige documentatie aangaande de installatie. Deze bestanden kunnen ook in de DigaBon geraadpleegd worden (ook de App versie).

Bestanden


Pad: Root Folder


     



#	Naam
<input checked="" type="checkbox"/>	 814156547_nl.pdf

Onderhoudsplan van een installatie
















Selecteer de installatie waarvoor u een recurrent onderhoudsplan wil opstellen.

Klik op  **Installatie info** en ga naar de tab <Onderhoudsplan>

Algemeen	Relatie	Werkadres	Factuuradres	Validatie	Prijscalculatie	Statistieken	 Onderhoudsplan
Periodiciteit (per)	24	Maand					<input type="checkbox"/> Geannuleerd
Jaren plannen	20			Annulatie datum			30/12/1899
Datum start	14/03/2020						

Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom

	Datum	Digabon	Datum start	Opvolgen	Opmerking
					
 	29/07/2020	202000050	29/07/2020		
 	16/03/2022				
 	14/03/2024				
 	14/03/2026				
 	14/03/2028				
 	14/03/2030				
 	14/03/2032				

Periodiciteit: om de x week, maand of jaar dat een onderhoud moet gebeuren.

Jaren plannen: hoeveel jaren vooruit moeten onderhoudsbeurten toegevoegd worden.

Datum Start: vanaf welke datum (+/-) moet het eerste onderhoud voorzien worden.

Klik op + om de onderhoudsbeurten te creëren.

0 Geannuleerd door de klant mmv datum annulering.

Verwijder de voorziene onderhoudsbeurten.

Indien een voorziene onderhoudsbeurt is 'omgezet' naar een DigaBon, ziet u het digabon logo ipv het + teken.

De Digabonnummer en DigaBon startdatum (dag vh onderhoud) worden ook getoond.

De onderhouden van deze installatie komen samen in de onderhouden die voor alle installaties zijn voorzien in het menu-item 'Algemeen onderhoudsplan' (zie DigaService).

Het Algemeen onderhoudsplan is meer het instrument om de onderhouden te organiseren.

Het Algemeen Onderhoudsplan

Het Algemeen onderhoudsplan is meer het instrument om de onderhouden te organiseren en ontstaat door het opstellen van een onderhoudsplan per Installatie (zie vorige pagina).

Open het Algemeen Onderhoudsplan.

Organiseer uw kolommen (R-muisklik op kolomhoofd en kies Toon Kolominstellingen, Kolomkiezer)

≡ Datum	⊙
≡ Maand	⊙
≡ Werkadres	⊙
≡ Straat	⊙
≡ Postcode	⊙
≡ Gemeente	⊙
≡ Type	⊙
≡ Subtype	⊙
≡ Regio	⊙
≡ Telefoon	⊙
≡ Mobiel	⊙
≡ E-mail	⊙
≡ Installatiennaam	⊙
≡ Arbeidsomschrijving	⊙
≡ Type	⊙
≡ Digabon	⊙
≡ Datum start	⊙
≡ Opvolgen	⊙
≡	⊙

Uw kolommen zijn volgens uw idee geordend en biedt de nodige informatie?

Sleep de maandnummer en datum bovenaan, eventueel ook de gemeente.

Zo krijgt u een mooie sortering: eerst alle onderhouden van maand 1, dan gesorteerd op jaartal (dag is niet zo belangrijk) en eventueel dan gesorteerd per gemeente.

Maand	Datum	Datum	Relatie
Maand: 1 (Vervolg op de volgende pagina)			
Datum: 07/01/2016			
			07/01/2016 Luyten
Datum: 08/01/2016			
			08/01/2016 AFS. 25
			08/01/2016 AFS Ma
			08/01/2016 Speelm
			08/01/2016 Donum

DigaBonnen voor onderhoud van een installatie maken?

De + knop naast elk onderhoud in het algemeen onderhoudsplan is er om een DigaBon te maken, die volledig conform is met het uit te voeren onderhoud: meteen gevuld met een Installatiebeschrijving, Technische fiche, wisselstukken, beschrijving van uit te voeren werken, attest, etc.

Je kan die maken als er een afspraak is vastgelegd en meteen plannen voor de digaPlanning, maar u kan 'm ook 'ong gepland' laten, zodat hij in de wachtkamer van de DigaPlanning terecht komt om te plannen wanneer het past.

Service x

maart 2021

	ma	di	wo	do	vr	za	zo
09	1	2	3	4	5	6	7
10	8	9	10	11	12	13	14
11	15	16	17	18	19	20	21
12	22	23	24	25	26	27	28
13	29	30	31	1	2	3	4
14	5	6	7	8	9	10	11

Vandaag Leegmaken

Tijd van 08:00 ↑
↓

Tijd tot 10:00 ↑
↓

Werknemer Pol Daemen; pd@cafccacv.be ↓

Plan

Doorboeken naar digabon

Doorboeken en openen

Annuleer

Je kan ook een selectie maken van een reeks onderhoudsbeurten en dan via Actie knop een reeks DigaBonnen maken. Dit is een actie die in het begin van elke maand kan gebeuren. Deze bonnen worden meteen opgesteld en meteen 'in aanvraag' gezet, zodat ze in de wachtkamer van de DigaPlanning worden getoond.

Indien je in DigaBonnen zelf een DigaBon maakt en daar een keuze maakt voor welke installatie, kan je ook afpunten voor welke onderhoudsbeurt deze bon wordt gemaakt.

Digabon ★

Techniekers | Algemeen | Relatie | Werkadres | Factuuradres | Validatie | Prijscalculatie | Statistiek

Nummer 20210034

VM NM GD F **Digabondatum** 10/02/202

Tijd van 18:27 **Datum start** 10/02/202

Tijd tot 19:27 **Datum stop** 10/02/202

Dossier

Project

Installatiename 202000105 VIESSMAN XG657 AGA BRUNO SCHULSTRAAT 53 ANTWERPEN (Verwar

Link OH beurt Geef hier een naam in Digabon

Onze referentie Annuleer

Uw referentie

+	Datum
▶	22/01/2022
▶	22/01/2023